Каталог сортов табака на сезон 2025 года

Восточный | Oriental (OR)

Герцеговина | Hungarien (HU)

Polygon55

Оглавление

Условные обозначения....3
Восточный | Oriental (OR)....4
Adiyaman....4
Adonis (черешковый)....4
Agonya....4
Ak-Hissar....5
Ambalema....5
Anatolian....5
Angshit....5
Ayasolouk No.23....6
Bafra/Baffra....6
Bahia....6
Bajina Basta Jaka №8....7
Balikesir....7
Basma Ardabodju....7
Basma de Xanti....8
Basma Gęstolistna....8
Basma Jebel....8
Basma ВНИИТТИ....9
Basma K....9
Basma/Greese....9
Black Shank Tolerant Samsun....9
Bulgarian Red....10
Bursa....10
Canik....10
Celikhan....10
Chilean....11
Citir....11
Czanderac....11
Djebel 174....11
Djembel Agrighon....12
Düzce....12
Ege....13
Gliński....13
Harmanli....13
Harmanliiska Basma 163....14
Hendek....14
Herzegovina Pulawska....15
Insekara....15
Irabiand....15
Iskenderun....16
Izmir....16
Izmir (Akhisar)....16
Izmir / Lebanese strain....16
Izmir-Ozbas....17
Japan 8....17
Kaba-Kułak....17
Karabağlar....17
Katherini 53....18
Kavala....18
Khan Tervel 39....18
Kisinska Jaka....19
Kozarsko 541....19
Krumovgrad 58....20
Lattaquie 92....20
M. Collaro....20
Molovata....20
Multan 27....21
Multan 82....21
Muş....21
Mutki....21
Native tobacco №9 (Bolivia TI 1302)....22
Nevrocop 5....22
Perique....22
Perustza Gigante....22
Platana Arcadia....23
Rejina....23
Remedios....23
Samsun....23
Samsun 155....24
Samsun de Katherini....24
Samsun Maden....24
Samsun/табачное....24
Sark....25
Sekirka....25
Semdinli....26
Shirazi....26
Smyrna....27
Smyrna / USA....27
Smyrna No 23....27
Stanimachka Basma 536....27
Sultansko....28
Tasoua....28
Tekkeköy....29
Tekne....29
Thailand....29
TI 1485....30
Tik konlac orient....30
Trabzon....30
Variegata....30
Vavilov (табак Вавилова)....31
Visoka Marula....31
Vuelta Abajo....31
White Flower....32
Xanthi (MITCHELL-MOR)....32
Xanthi (Smith)....32
Xanthi NN....33
Xanthi Yaka №18A....33
Xanthi-Parental....33
Xanthi/ch....34
Yayladag....34

Yenidje (Yedidje).....34
Zitkovacki Prosocan.....35
Американ 248 (American 248).....35
Американ 26 (American 26).....35
Американ 63 (American 63).....36
Американ 572 (American 572).....36
Дюбек 13 (Djubek 13).....37
Дюбек 50 (Djubek 50).....37
Дюбек 44 (Ялтинский) (Djubek 44).....38
Дюбек новый (Djubek new).....38
Дюмар (Dumar).....39
Киевский мутант (Mutant of Kyiv).....39
Кубанский 3 (Kubański 3).....39
Мичуринский (Mitchurinski).....40
Остроконец 45 (Ostrokonets 45).....40
Раннеспелый (Rannespely).....41
Талгарский (Talgarsky).....41
Трапезонд 1868 короткочерешковый (Trapezond 1868).....41
Украинский 8 (Ukrainskii 8).....42
Эрзерум (Erzerum).....42
Южнобережный (Južnobereżnyj).....42
Юкон (Yukon).....42

Герцеговина | Hungarien (HU).....43
Askold.....43
Baiano.....43
Bitlis.....43
Bubalovac No.2.....44
Chebli.....44
Kumanovo.....44
Maryland 2703.....45
Mresko №4.....45
Prilep 101k.....45
Prilep 26-101-4.....46
Prilep P66-9/7.....47
Ravnjak.....47
Simox.....48
Tance.....48
Tance No. 3.....48
Tekne/P.....49
Veliki Hercegovac.....49
Virginia 647.....49
Zletovo №4.....50
Герцеговина (Hercegovina).....50
Керти 25 (Kerti 25).....50
Махорковидный (Makhorkovidny).....50

Условные обозначения

Колонка **Год** — год появления сорта или репликации семян в каталоге. Сорта 2024 года выделены цветом.

Колонка **Дост** — доступность семян для заказа.

Надпись (ars-grin. xxxxxxx) означает, что включен в международную базу сортов ars-grin.

Более подробную информацию по сортам и их наличию, фотографии и дополнительные характеристики Вы можете посмотреть на сайте Сорта табака и махорки (https://tobacco.professorhome.ru). *Связаться со мной можно по электронной почте* polygon55@i.ua.

Восточный | Oriental (OR)

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Adiyaman	Турецкий табак. Разновидность сорта Celikhan. Довольно ранний сорт. Куст высотой около 1 м. Срок вызревания 40 дней. Отличается малым содержанием азота (около 1%), поэтому курится легко и гладко. Содержание никотина 1,7-2%. (ars-grin.gov PI 494145)		2015 год	нет
Adonis (черешковый)	Ориентал (or). Семена были получены как сорт Адонис, но к сорту Адонис не имеют отношения. Скорее всего, это Самсун. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – по факту 53 дней. При предыдущем выращивании - 85 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная темно-зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 26x15 Семена получены из Германии. Интродукция – в 2012 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	
Agonya	Турецкий сорт, разновидность Balikesir. Высота куста 1,8-1,9 м. Очень хорошо облиствлен, но лист некрупный. Обладает ярким сладким вкусом и собственным ароматом. Содержание никотина около 1,5%. (ars-grin.gov PI 537050)		2015 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Ak-Hissar	Старый традиционный сорт ориентала типа Баши-баглы (просочан, персичан) из Болгарии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 72-80 дней (по факту оказался среднеранним - 50 дней). Цветок бледно-розовый. Куст цилиндрический. Высота куста 110 см. Количество технических листьев 24-26. Лист короткочерешковый, с узкой каемкой. Размер листа среднего яруса 25х14 см, цвет листа зелёный.		2020 год	
Ambalema	Ориентал родом из Колумбии. Сорт среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 59) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5метра. Цветок ярко-розовый. Число листьев 16. Лист грифовый, гриф короткий и узкий, пластинка листа овальная, размер листа среднего яруса 34х25 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,33%. (ars-grin PI 114068)		2021 год	
Anatolian	Ориентал (or) из Турции. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – по факту 50 дней. При предыдущем выращивании - 50 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 0,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 14, размер листа среднего яруса 30х22 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена получены от табаковода из Турции в 2014 году. Интродукция – в 2014 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	
Angshit	Ориентал из СССР. Думаю, что это искаженное название трапезонда Унгушет. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 61) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 26х12 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,54% ars-grin PI 404958		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Ayasolouk No.23	Басма. Турция. Ранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 59) дней. Цветок розовый. Форма растения эллипсоидальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 23х11,5 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552417)		2021 год	
Bafra/Baffra	Ориентал типа самсун из Турции. Ко мне попал из Германии под названием Basma Baffra, но черешковый лист уже указывает, что к басмам этот сорт не относится. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 74) дня. При предыдущем выращивании - 62 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа широко-овальная, сердцевидная, зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 18х12 см. Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля (некроз жилок (PVY)) и фитофторозу (BS). Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и серой гнили (Botrytis cinerea). Содержание никотина 0,9-1% В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 481854		2023 год	
Bahia	Восточный малоникотиновый раннеспелый табак, выведен как наполнитель сигар в Бразилии. Куст цилиндрический, высотой около 1 м. Многопасынковый. Количество технических листьев 10-15. Срок вызревания 35-40 дней. Содержанием никотина 0.2%. (ars- grin.gov PI 260362)		2015 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Bajina Basta Jaka №8	Старый проверенный временем ориентал родом из Сербии. Сорт очень ранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 55) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Число технических листьев 30-32. Лист сидячий, эллиптический, зеленого цвета. Размер листа среднего яруса 35х16 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,03%. ars-grin PI 225971		2022 год	
Balikesir	Ориентал (or) из Турции. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 68) дней. При предыдущем выращивании - 74 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 27х15 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Содержание никотина 1,2% ars-grin PI 494147 Дополнительно: Сорт относится к басмам. Ароматический и сладкий. При солнечной сушке сырье желтовато-коричневого цвета, при теневой – тёмно-коричневого. Семена получены от табаковода из США в 2011 году. Интродукция – в 2013-2014 годах. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	
Basma Ardabodju	Ориентал. Родина сорта - Болгария. Период от посадки до цветения - 52 дня (у меня – 55 дней). Цветок розовый. Форма растения ко-нусовидная. Высота куста около 0,9 м. Лист черешковый. Число листьев 24-26. У меня дал легкий цитрусовый аромат.		2018 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Basma de Xanti	Ориентал (or) из Греции. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 52) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 25х14 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Дополнительно: Старый традиционный сорт басмы, который выращивается в районе Ксанти, Греция. Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2023 году. Интродукция – в 2024 году.		2024 год	
Basma Gęstolistna	Старый традиционный сорт басмы из Болгарии, 1929 год. Сорт показал себя сверхпоздним. Период от посадки до цветения по факту 101 день. Цветок розовый. Куст цилиндрический. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 24-26. Размер листа среднего яруса 27х16 см, цвет листа зелёный.		2020 год	
Basma Jebel	Болгарский сорт басмы. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-30, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 20,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Сырье светло-желтого до золотисто-оранжевого цвета с нежной и эластичной тканью, богатой смолами. Содержание никотина - около 1%. Содержание углеводов - около 9-13%. Рекомендованная схема высадки 70х17 см или 50х10 см. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Basma ВНИИТТИ	Basma ВНИИТТИ		2014 год	нет
Basma К	Крым. Басма Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дней. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-30, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	
Basma/ Greese	Басма из района Ксанти (Греция). Ничего пока по этому сорту сказать не могу. Понадобилось три года, чтобы хоть что-то проросло из этих семян		2016 год	
Black Shank Tolerant Samsun	Ориентал типа Самсун из США. Сорт поздний среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 71) дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа широкоовальная зеленого цвета. Число листьев 30-32, размер листа среднего яруса 26х20 см. Сорт устойчив к фитофторозу (BS). ars-grin PI 552419		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Bulgarian Red	Высокоароматичный. Сырье красно-коричневого цвета с ярко выраженным ароматом.		2014 год	нет
Bursa	Восточный табак. Куст конусообразный, высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев – 30. Лист черешковый широко-овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 22х15 см. Срок вызревания 65-70 дней. Очень плохо выдерживает ветер, поэтому рекомендуется подвязка куста.			
Canik	Турецкий табак. Разновидность самсуна. Мелколистный, среднеспелый сорт. Куст конусовидный, высотой около 1,2 м. Технических листьев 20. Лист получерешковый, овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 18х10 см. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье легкое красновато-золотистого цвета. Сладковатый, имеет специфический пряный аромат. Содержание никотина 1,25-1,4%. Может использоваться в наполнителях сигар для придания сладости и смягчения грубости начинки. (ars-grin.gov PI 481857)		2013 год	нет
Celikhan	Турецкий табак, разновидность сорта Adiyaman. Куст цилиндрический, высотой до 0,9 м с близко расположенными листьями. Лист темно-зеленый узкий ланцетовидный с острым навершием. Кромка листа ровная, поверхность гладкая. Размер листа 45х18 см. Количество листов 14. Цветок розовый с темно-розовыми прожилками по центру лепестка. Срок созревания 40-45 дней. Содержание никотина 1,7-2%.		2014 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Chilean	Светлый сорт воздушной сушки. Куст высотой 1,5-1,8 м. Среднелистный. Сырье светлого шоколадно-коричневого цвета.		2014 год	нет
Citir	Турецкий табак. Разновидность измира. Мелколистный, ароматический средне-позднеспелый сорт. Куст цилиндрический, высотой до 1,2 м с розовыми цветами. Отлично облиственный. Технических листьев – 40. Лист овальный, тёмно-зелёный. Размер листа 20х12 см. Срок вызревания около 60 дней. Содержание никотина около 1 %. (ars-grin.gov PI 481864)		2013 год	нет
Czanderac	Очень ранний ориентал. Родина сорта - Болгария. Период от посадки до цветения - 47 дней. Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,2 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 18-20. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	
Djebel 174	Ориентал типа басмы из Болгарии. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 63) дня. Форма растения конусовидная / колоновидная / овальная / обратно-конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с очень коротким грифом, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 33х20 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 4,28% В коллекцию первые семена были собраны в 2015 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 321709		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Djembel Agrighon	Ориентал (or) родом из Румынии. 1935 год. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 54) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 51x25 см. Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля/некроз жилок (PVY) и фитофторозу (BS). Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и серой гнили (Botrytis cinerea). Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2023 году. Интродукция – в 2024 году.		2024 год	
Düzce	Ориентал из Турции. Один из самых качественных восточных табаков. Придает смесям медлительность, сладость, деликатность, бархатистость, цвет, жгучесть и эффективность. По своим физическим и купажным качествам может быть включен во все виды смесей, особенно типа Oriental. Его также можно добавлять в небольших количествах в начинку сигар в качестве подсластителя. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 96) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с коротким узким грифом (почти черешковый), пластинка листа округлая, зеленого цвета, гладкая. Текстура очень тонкая, гибкая и прочная. Средние и особенно боковые жилки настолько тонкие, что их почти не видно. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 20x14 см. Сорт не устойчив к болезням. Лист не обладает высокой устойчивостью к хранению. Если за ними не ухаживать, он скоро испортится. Содержание никотина 0,7% ars-grin PI 494152		2022 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Ege	Турецкий табак. Разновидность измира. Ароматический среднепозднеспелый сорт. Куст конусовидный, высотой 1,2 м с розовыми цветками. Технических листьев 16-18. Лист сидячий, овальный, зелёный. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина около 1%. Размер листа среднего яруса 28x16 см. (ars-grin.gov PI 481855).			
Gliński	СССР. Оригинального названия сорта в справочниках не нашел. Куст конусовидный, высотой около 0,8 м. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овально-эллиптическая. На кусте быстро желтеет. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 22 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	нет
Harmanli	Ориентал (or) из Болгарии. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 65) дней. При предыдущем выращивании - 85 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 2,1 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 42, размер листа среднего яруса 42x20 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV). Содержание никотина 1,5-1,75% Дополнительно: Болгарский сорт басмы. Сырье оранжевого до оранжево-красного цвета и красного цвета, с хорошей эластичностью и сгораемостью. При курении отличается полнотой и физиологической силой, характерным нежным ароматом. Семена получены от табаковода-любителя из России в 2013 году. Интродукция – в 2013 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Harmanliiska Basma 163	Болгария. Высота куста 1,8-1,9 м. Количество листьев 20-24. Ткань листа тонкая. Срок вызревания 55-60 дней. Содержание никотина 2,18%. (ars-grin.gov PI 286819)		2015 год	нет
Hendek	Ориентал (or) родом из Турции. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 64) дней. При предыдущем выращивании - 74 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 26х14 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Содержание никотина 1,3% ars-grin PI 537054 Семена получены из Турции в 2015 году. Интродукция – в 2015 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Herzegovina Pulawska	Ориентал (or) из Польши (возможно, из Югославии). Сорт сверхранний. Период от посадки до цветения – 22-39 (по факту 28) дней. При предыдущем выращивании - 42 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок темно-розовый, почти красный. Лист сидячий пластинка листа овальная зеленого. Число листьев 12, размер листа среднего яруса 22x12 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Дополнительно Сорт больше похож на басму, чем на герцеговину. Высокоароматичный. Семена получены от табаковода-любителя из Литвы в 2014 году. Интродукция – в 2014 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	нет
Insekara	Турецкий табак типа измир. Высота куста около 1,2 м. Количество технических листьев около 20. Лист темно-зеленый, плотный. Срок вызревания 55 дней. (ars-grin.gov PI 481868).		2015 год	нет
Irabiand	Старый ориентальный сорт. Очень похож на крупнолистный Трапезонд. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 53) дня. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 44x21 см. Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля (некроз жилок (PVY)).		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Iskenderun	Турецкий сорт. Высота куста около 1,3 м. Лист темно-зеленый. Содержание никотина 2%. (ars-grin.gov PI 537057).		2015 год	нет
Izmir	Ориентал из Турции. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 61) день. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 32х18 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 0,3-1% В коллекцию первые семена были собраны в 2012 году. Репродуцированы в 2023 году.		2023 год	
Izmir (Akhisar)	Измир родом из Турции. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения по факту 55 дней. Цветок розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 23х11 см, цвет листа тёмно-зелёный. (ars-grin PI 537055)		2020 год	
Izmir / Lebanese strain	Измир. Родом из Ливана. Куст высотой до 2,5 м. Лист светло-зелёный как у Izmir Ozbas, но имеет другую форму и размер. Цветёт кремово-белым цветом. Срок созревания 50 дней. При солнечной сушке дает желтовато-коричневое сырьё, а при сушке в тени – светлое золотисто-желтое. На моем грунте дал легкий ментоловый вкус.		2014 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Izmir-Ozbas	Турецкий табак. Куст высотой 1,5-1,8 м. Размер листа 40х25 см. Малопасынковый Срок созревания 75-80 дней. При созревании лист желтеет по кромке и закручивается вниз. Сырье от светлого желто-коричневого до шоколадно-коричневого цвета. Очень сладкий с малым содержанием никотина. (ars-grin.gov PI 494157).			нет
Japan 8	Красиворастущий ориентал с длинными узкими листьями и белыми цветами. Германия. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дня. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения конусовидная. Цветок белый. Лист с узким грифом, темно-зеленый, пластинка листа узкая. Число листьев 24-26, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 10,0 см. Сырье темно-коричневого цвета с легким лакричным ароматом. Подходит для трубочных смесей и кальяна. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	
Kaba-Kułak	Басма. Родина сорта – Турция. Период от посадки до цветения - 63 дня (у меня – 58 дней). Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, пластинка листа овальная. Число листьев 27-29, длина листа среднего яруса 25,9 см, ширина - 15,1 см. Урожай листьев с одного растения - 14,7 г. Материальность - 0,6904 г/дм2. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	
Karabağlar	Самый популярный в Турции вид Измира. Многолистный. (ars-grin.gov PI 494158).		2015 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Katherini 53	Ориентал из Болгарии. Считается одним из лучших сортов самсуна. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа широко-овальная зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 21х14 см. Сорт не устойчив к болезням.		2023 год	
Kavala	Турецкий сорт. Высота куста около 1,2 м. Лист темно-зеленый, очень плотной структуры. (ars-grin.gov PI 552668)		2015 год	нет
Khan Tervel 39	Болгария. Ориентал, относится к сортотипу Каба-Кулак. Сорт назван в честь болгарского хана Тервеля. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 73 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, светлозеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 23,0 см. Содержание никотина 1,2-2,3%. Сорт устойчив к вирусу пероноспороза (ложная мучнистая роса) и имеет сопротивляемость к вирусам табачной мозаики, некроза жилок (Y-вирус картофеля) и мучнистой росы.		2019 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Kisinska Jaka	Ориентал (or) из Югославии. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 54) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-эллиптическая темно-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 28x15 см. Сорт не устойчив к вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), фитофторозу (BS) и серой гнили (Botrytis cinerea). Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV). Дополнительно: Сорт создан в 1969 году в Научном институте табака в г. Прилеп (теперешняя Македония). Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2023 году. Интродукция – в 2024 году.		2024 год	
Kozarsko 541	Высокорослый широколистный ориентал из Болгарии. Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения – 90-107 (по факту 91) дней. На начало ноября только на двух кустах завязались семенные коробочки. Остальные кусты только цветут. Форма растения колоновидная. Высота куста около 2,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широко-овальная светло-зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 42x23 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,04% ars-grin PI 286820		2023 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Krumovgrad 58	Болгария. Один из видов басм. Высота куста около 1,5 м. Количество технических листьев 24. Срок вызревания 65-70 дней.		2015 год	нет
Lattaquie 92	Французский сорт раннеспелого табака ориентального сорта Латакия с длительным временем (до 2-3 месяцев) цветения. Куст конусовидный, высотой 1,2 м с розовыми цветками. Технических листьев 14-16. Лист овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 30-18 см. (ars-grin.gov PI 483069)		2013 год	нет
M. Collaro	Относится к басмам. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 66 дней. Куст высотой около 1 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Мелколистный. Сорт не устойчив к болезням.		2019 год	нет
Molovata	Один из лучших молдавских (румынских) ориенталов. Аналогичен Трапезонду, но жилки тонкие, размер листа около 20 см, был распространен преимущественно в Молдавской ССР. Высота куста в пределах 1,5 м. Технических листьев -14-16. Скороспелый. Даёт хорошее скелетное полуароматическое сырьё.		2014 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Multan 27	Ранний ориентал. Родина сорта - Польша. Период от посадки до цветения - 48 дней. Цветок бледно-розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, широкая. Число листьев 24.		2018 год	
Multan 82	Очень ранний сорт. Куст конусовидный, высотой около 1,1 м. Лист сидячий. Пластинка листа широкоовальная, темно-зелёная. Цветок темно-розовый. Размер листа среднего яруса 37х30 см. Количество технических листьев 8-10. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
Muş	Турецкий сорт. Высота куста около 1 м. Чем-то похож на Bitlis, но куст выше, листьев больше. Сладкий и ароматный. (ars- grin.gov PI 537052)			
Mutki	Турецкий табак. Разновидность басм. Среднелистный, раннеспелый сорт. Куст конусовидный, высотой около 1 м со светло-розовыми цветками. Технических листьев 14-16. Лист овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 22х12 см. Срок вызревания 55 дней. (ars-grin.gov PI 494159)		2014 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Native tobacco №9 (Bolivia TI 1302)	Местный сорт табака из Боливии. Позиционируется как ориентал. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 84) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 28x14 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,2% В коллекцию первые семена были собраны в 2015 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 235561		2023 год	
Nevrocop 5	Болгария. Невысокий многолистный куст. Технических листьев 22-25. Срок вызревания 65-70 дней. Содержание никотина 2,87%. (ars-grin.gov PI 286823)		2015 год	нет
Perique	Куст конусовидный, высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 18-22. Лист овальный, тёмно-зелёный. Размер листа среднего яруса 34x13 см* Срок вызревания около 60 дней. (ars-grin.gov PI 552742)		2013 год	нет
Perustza Gigante	Относится к басмам. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 67 дней. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Куст многолистный. Урожай листьев с одного растения - 36,8 г. Материальность -0,8528 г/дм2. Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый.		2016 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Platana Arcadia	Ориентал из класса трапезондов. Сорт создан в СССР. Ранний. Период от посадки до цветения - 39-47 (по факту 66) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 25х12 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,02%		2021 год	
Rejina	Румыния. Куст высотой около 1,5 м. Количество технических листьев 16-18. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина 2,62%. (ars-grin.gov PI 405521)			
Remedios	Очень ранний ориентал. Родина сорта - Куба. Период от посадки до цветения – 30-39 дней (у меня – 53 дня). Цветок розовый. Форма растения ко-нусовидная. Высота куста около 1 м. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Содержание никотина 2,13%. (ars-grin PI 405667)		2018 год	
Samsun	Классический турецкий табак. Среднелистный, раннеспелый сорт. Сладкий с оригинальным ароматом.		2013 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Samsun 155	Самсун 155. ВНИИТТИ. Высота растения 90-95 см. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок узкоокаймленный, пластинка листа овальная. Сорт среднеспелый, от посадки до цветения 91 день. Число листьев 49, длина листа среднего яруса 27,2 см, ширина - 19,6 см. Урожай листьев с одного растения - 40,6 г. Материальность - 0,2548 г/дм^2. Пасынковость слабая. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе, и иммунен к табачной мозаике.			нет
Samsun de Katherini	Старый и проверенный сорт самсуна из Греции. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 71 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 32, длина листа среднего яруса 19 см, ширина - 9,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2019 год	
Samsun Maden	Турция. Один из самых распространенных сортов Самсуна. Куст колоновидный, высотой около 1,5м. Лист довольно крупный, зеленый, черешковый. (ars-grin PI 481860)		2016 год	
Samsun/ табачное	Крым. Самсун. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 17,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2011 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Sark	Ориентал (or) из Турции. Сорт ранний. Период от посадки до цветения – 39-47 (по факту 46) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа, эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 20x12 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Дополнительно: Правильное написание сорта - Şark. Возможно, это сорт Sason-Kozluk. Еще один вариант – такой табак в Турции называют восточным. Семена получены от табаковода-любителя из Прибалтики в 2014 году. Интродукция – в 2014 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	
Sekirka	Старый (1963 год) ориентал типа басмы из Болгарии. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 53) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 28x14 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 286826		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Semdinli	Ранний ориентал из Турции. Сорт ранний. Период от посадки до цветения – 39-47 (по факту 46) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная, зеленого. Число листьев 10-12, размер листа среднего яруса 33х19 см. Сорт не устойчив к болезням. **Дополнительно**: Этот сорт табака имеет долгую историю. Произрастает в умеренном климате и плодородной почве региона Hakkâri Şemdinli. Является одним из табаков высочайшего качества с золотисто-желтым цветом, уникальным запахом и приятным вкусом и входит в число наиболее предпочтительных табаков. В некоторых источниках утверждается, что именно этим табаком удовлетворялись потребности Османского дворца. ars-grin PI 494162		2023 год	
Shirazi	Ориентал из Ирана. Название сорта связано с регионом Шираз. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 54) дней. При предыдущем выращивании - 56 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 47х25 см. Сорт не устойчив к болезням. **Дополнительно**: Сорт резко отличается от других восточных табаков. Когда-то его считали отдельным видом («Nicotiana persica»). В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 483078		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Smyrna	Мелколистный турецкий сорт. Куст эллиптический, высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Технических листьев 32. Лист широко-овальный, черешковый, зелёный. Размер листа среднего яруса 15х10 см. Срок вызревания 55-60 дней. Основное сырье для изготовления табака-приправы Латакия (кипрская).			
Smyrna / USA	Мелколистный турецкий сорт. Куст эллиптический, высотой около 1,4 м с розовыми цветками. Технических листьев 32. Лист широко-овальный, сидячий, зелёный. Размер листа среднего яруса 15х10 см. Срок вызревания 55-60 дней. Основное сырье для изготовления табака-приправы Латакия (кипрская). (ars-grin.gov PI 552758)			нет
Smyrna No 23	Ориентал. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 79) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 31х15 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552759)		2021 год	
Stanimachka Basma 536	Басма. Родина сорта - Болгарии. Период от посадки до цветения – 45-56 дней. Цветок розовый. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 30, длина листа среднего яруса 23,6 см, ширина - 12,7 см. Урожай листьев с одного растения - 15,9 г. Материальность -5,085 г/дм2. Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина – 0,43%. (ars-grin PI 286827)		2018 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Sultansko	Ориентал (or) из Болгарии. 1938 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 60) дней. При предыдущем выращивании - 45 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 35х17 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Содержание никотина 1,16% ars-grin PI 286828 Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2015 году. Интродукция – в 2015 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	
Tasoua	Ориентал (or) из Турции. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый; гриф короткий, узкий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 30х18 см. Содержание никотина 0,75% ars-grin PI 494163 Дополнительно: Относится к басмам. Имеет разновидность – сорт Topbaş, который выращивается в регионе Токат. Семена получены из Турции в 2011 году. Интродукция – в 2013 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Tekkeköy	Ориентал (or) из Турции. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 52) дней. При предыдущем выращивании - 65 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 38, размер листа среднего яруса 25х12 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Семена получены из Турции в 2014 году. Интродукция – в 2014 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	
Tekne	Высокорослый сорт болгарского ориентала. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 85) дней. При предыдущем выращивании - 87 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 2,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 44х24 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,27% В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 286829		2023 год	нет
Thailand	Thailand. Пока нет описания		2013 год	нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
TI 1485	Канары, Испания. Указан как ориентал, но я бы отнес его к примитивным сортам. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 66 дней. Куст высотой около 1,4 м. Форма растения конусовидная. Цветок мелкий, розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 23 см, ширина - 11,0 см. Кусты сильно пасынкуются с самого низа. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 3,36% (ars-grin.gov PI 405679)		2019 год	
Tik konlac orient	Ориентал. Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 57 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 32х16 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2021 году.		2021 год	
Trabzon	Турецкий табак типа basibali. Мелколистный, раннеспелый сорт. Период от посадки до цветения – 22-31 дней (по факту 45 дней). Цветок ярко-розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, овальный. Размер листа среднего яруса 25х12 см, цвет листа темно-зелёный. Сырье красновато-коричневое, крепкое, с малым содержанием сахаров (2-4%) и сильным вкусом. Содержание никотина 3,5% (ars-grin PI 481862) Семена репродуцированы в 2020 году.		2020 год	нет
Variegata	Мутант сорта Самсун. Отличается пестрыми зелено-белыми листьями. Статистически только 20 % растений будут нести эту мутацию, даже если семена получены от нормального куста. Остальные 80 % будут расти обычным Самсуном.			нет

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Vavilov (табак Вавилова)	Происхождение сорта не известно, но его приписывают коллекции Николая Вавилова. Куст высотой до 1,8 м. Технических листьев 28. Начинает цвести на 45-50 день. Цветок бледно-розовый. Лист при вызревании светлеет вплоть до пожелтения. Легко томится. Сырье при воздушной сушке имеет легкий золотисто-коричневый цвет.		2014 год	нет
Visoka Marula	Болгария. Marula в переводе означает "салат" Куст колоновидный высотой около 1,5 м. Многолистный. Лист зеленый среднего размера, вспученный, с волнистой кромкой. Напоминает сорт Прилеп, но крупнее. Никотина – 0,8. (ars-grin PI 286830)		2016 год	
Vuelta Abajo	Старый кубинский сорт табака. Относится к ориенталам, хотя используется для начинки сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 69) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 20х18 см. Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля (некроз жилок (PVY)), фитофторозу (BS). Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV). Средне устойчив к серой гнили (Botrytis cinerea), ложной мучнистой росе (пероноспороз (BM)). Склонен к подгару. Содержание никотина 4,66% В коллекцию первые семена были собраны в 2014 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 405668		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
White Flower	Традиционный восточный табак из Перу. Куст невысокий, около 1,2 м. Технических листьев 10-12. Цветок идеально белого цвета. Сырье коричневое. Содержание никотина 2-3%. (ars-grin.gov PI 116162).			нет
Xanthi (MITCHELL-MOR)	Ориентал типа басм из США. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 76) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Мелколистный. Лист черешковый, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 20х11 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552779)		2021 год	
Xanthi (Smith)	Один из вариантов ориентального табака семейства Ксанти, ближайших родственников «королевы табаков» Yenidje. Относится к басмам. Родина сорта США, 1991 год. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 65) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа округлая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 23х12 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552780		2022 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Xanthi NN	Один из вариантов ориентального табака семейства Ксанти, ближайших родственников «королевы табаков» Yenidje. Относится к басмам. Родина сорта США, 1975 год. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 66) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 40, размер листа среднего яруса 20х12 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552484		2022 год	
Xanthi Yaka №18A	Греция. Куст цилиндрический, высотой около 1,2 м с большим количеством листьев. Лист сидячий, овальный, мелкий, тёмно-зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 18-22. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 25х17 см. Среднеранний. Срок вызревания – 45-55 дней. Сорт не устойчив к болезням. (ars-green PI 552418)		2017 год	
Xanthi-Parental	США. Куст цилиндрический, высотой около 1 м с большим количеством листьев. Лист черешковый, овальный, мелкий, тёмно-зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 22-24. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. (ars-green PI 552510)		2017 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Xanthi/ch	Ориентал из региона Западная Фракия в Греции. Судя по черешковому листу – сорт не совсем отвечает названию, потому что у басм лист должен быть сидячим. Что-то похожее нашел во французских базах под названием Samsun Xanthi. Семена получены из Чехии, поэтому и отмечены индексом /ch. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 63) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 38, размер листа среднего яруса 20х9 см. Сорт не устойчив к болезням.		2023 год	
Yayladag	Турецкий табак. Куст эллипсовидный, высотой 1,1 м с розовыми цветками. Технических листьев 15. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 30х15 см. Срок вызревания 40-45 дней. (ars-grin.gov PI 481856)			нет
Yenidje (Yedidje)	Ориентал типа басм родом из Греции. За уникальный элегантный, сладкий, ароматный, нежный и свежий вкус заслуженно носит название «Королевы табаков». Используется как приправа к табачным мешкам. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 59) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый/ярко-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 25х15 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Zitkovacki Prosocan	Черногория. Куст цилиндрический, высотой около 1,1 м с небольшим количеством листьев. Лист черешковый, овальный, среднего размера, зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 12-14. Сорт ранний, не устойчив к болезням. Срок вызревания – 35-50 дней. Содержание никотина – 2,12%. (ars-green PI 405619)		2017 год	нет
Американ 248 (American 248)	Полуориентал из Крыма. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 53) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 34х18 см. Сорт не устойчив к болезням.		2023 год	
Американ 26 (American 26)	(Американ 3 × (Дюбек новый × Дюбек 44) × Трапезонд 19). Крым. Ориентал. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 57 дней. Куст высотой около 1,2 м. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 15,0 см. Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Американ 63 (American 63)	(Трапезонд 19 × Nicotiana glauca) × ((Американ 572 × Nicotiana sylvestris) × Лехия) × Nicotiana sandere)). Высокоурожайный скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки из Крыма. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, эллипсовидный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 32х17,5 см, цвет листа зелёный. Отличается засухоустойчивостью и устойчивостью к подгару. Обладает хорошими дегустационно-курительными свойствами. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га. Семена репродуцированы в 2020 году.		2020 год	
Американ 572 (American 572)	Ориентал (or) из Крыма. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 59) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 43х23 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Содержание никотина 1,86% Дополнительно: Выведен А.И.Паламарчуком методом индивидуального отбора из популяций крымских американов в 1927 году. Линия табаков Американ была разработана для выращивания в степной зоне Крыма. Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2010 году. Интродукция – в 2011 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Дюбек 13 (Djubek 13)	Один из представителей ароматического сорта.		2016 год	
Дюбек 50 (Djubek 50)	(Дюбек 127хАмерикан 324). Один из сортов знаменитой крымской басмы - дюбека. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 79) день. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 33х15 см. Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR), мучнистой росе (PMT), ложной мучнистой росе (пероноспороз (BM)) и трипсам. Содержание никотина 0,7% **Дополнительно**: В сырье, выращенном в нетрадиционных условиях, содержание никотина - 0,7%. Число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) - 0,25. Дегустационная оценка 38,5 балла (балл по аромату - 20,0). В коллекцию первые семена были собраны в 2011 году. Репродуцированы в 2023 году.		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Дюбек 44 (Ялтинский) (Djubek 44)	Ориентал (or) из СССР. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 74) дней. При предыдущем выращивании - 73 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый/белый/бледно-розовый/красный. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 28x16 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Содержание никотина 1,5% Дополнительно: Выведен А.И.Паламарчуком методом индивидуального отбора из популяций крымских дюбеков в 1927 году. Высокоароматический сорт, особенно, на Южном берегу Крыма. Районирован в Крыму, Казахстане и Узбекистане. Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2014 году. Интродукция – в 2014 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	
Дюбек новый (Djubek new)	(Дюбек 44 × Октябрьский 6). Один из сортов знаменитой крымской басмы - дюбека. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 61) дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 23x10 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и подгару. Засухоустойчив. В коллекцию первые семена были собраны в 2011 году. Репродуцированы в 2023 году.		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Дюмар (Dumar)	Дюбек (дюбек х мериленд). Семена получены в СССР. Период от посадки до цветения - 62 дня. Форма растения эллипсоидальная. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 41, длина листа среднего яруса 30,5 см, ширина - 16,0 см. Урожай листьев с одного растения - 24,8 г. Материальность - 0,6427 г/дм2. Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV).		2017 год	
Киевский мутант (Mutant of Kyiv)	Ориентал типа басмы. Украина. Происхождение сорта пока не установил. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 76) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 34х25 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
Кубанский 3 (Kubański 3)	Семена получены в СССР. Относится к трапезондам. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 76 дней. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок среднеокаймленный, пластинка листа широкоовальная. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 33,6 см, ширина - 17,9 см. Урожай листьев с одного растения - 32,1 г. Материальность - 0,4800 г/дм2. Цвет сухого листа желто-бурый.		2017 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Мичуринский (Mitchurinski)	Ориентал из СССР. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 56) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 14, размер листа среднего яруса 30х20 см. Сорт не устойчив к болезням. **Дополнительно**: Создан Максимовым и Мягковым в 1940-х годах. Сорт раннеспелый, ароматный. Очень любит пускать пасынки. Хорошо растет на песчаных почвах. В коллекцию первые семена были собраны в 2014 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 65787		2023 год	нет
Остроконец 45 (Ostrokonets 45)	Ориентал (or) из СССР. Сорт ранний. Период от посадки до цветения – 39-47 (по факту 33) дней. При предыдущем выращивании - 67 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,0 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 23х13 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Дополнительно: Сорт выведен А.Чача отбором из местных киргизских и казахских сортов дюбека. Даёт высококачественное сырьё и высокий выход первых товарных сортов. Семена получены из Крымской опытной станции табаководства в 2014 году. Интродукция – в 2014 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Раннеспелый (Rannespely)	(Американ 572 × Американ 361). Крым. Скелетно-ароматический сорт среднераннего срока. Куст конусовидный, высотой 1-1,3 м. Лист сидячий, эллиптический с заостренным навершием, поверхность листа средне-вспученная, край ровный. Срок вызревания 75-80 дней. Сорт зеленолистный, отличается более ранним созреванием листьев первой ломки и засухоустойчивостью. Содержание: никотина 2,74. Семена репродуцированы в 2017 году.		2017 год	нет
Талгарский (Talgarsky)	Табак воздушной сушки из СССР. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 50) дней. При предыдущем выращивании - 83 дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 2,0 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая светло-зеленого цвета. Число листьев 44, размер листа среднего яруса 47х22 см. Сорт устойчив к табачной мозаики (TMV) и мучнистой росе (PMT). Дополнительно: Выведен П.Томаровским в Алма-Атинском табаководческом совхозе. Родословная: Трапезонд 3072/Переможец 83 Семена получены от табаковода-любителя из России в 2012 году. Интродукция – в 2012 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	
Трапезонд 1868 короткочерешковый (Trapezond 1868)	Ориентал. Закарпатье. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный, с коротким, широким грифом. Размер листа среднего яруса 42х27 см, цвет листа светло-зелёный.		2020 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Украинский 8 (Ukrainskii 8)	Относится к дюбекам, но несколько хуже по вкусу и аромату. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	нет
Эрзерум (Erzerum)	Семена получены в СССР. Сорт не устойчив к болезням. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 19,0 см.		2017 год	
Южнобережный (Južnobereżnyj)	Дюбек. Семена получены в СССР. Период от посадки до цветения - 70 дней (у меня 62 дня). Цветок розовый. Форма растения обратноконусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 23,2 см, ширина - 12,3 см. Урожай листьев с одного растения - 15,8 г. Материальность - 0,7030 г/дм2. Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	
Юкон (Yukon)	Источник сорта неизвестен. Явный ориентал. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	нет

Герцеговина | Hungarien (HU)

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Askold	Герцеговина родом из Австрии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – по факту 79 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Число технических листьев 18. Лист сидячий, широко-овальный, светло-зеленого цвета. Размер листа среднего яруса 46х31 см. Сорт не устойчив к болезням.		2021 год	
Baiano	Герцеговина родом из Бразилии. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 96) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, широкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 41х20 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,37% ars-grin PI 404979 Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	
Bitlis	Герцеговина (hu) из Турции. Сорт ранний. Период от посадки до цветения – 39-47 (по факту 43) дней. При предыдущем выращивании - 66 дней. Форма растения обратно-конусовидная. Низкорослый. Высота куста около 0,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная темно-зеленого цвета с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Число листьев 12, размер листа среднего яруса 27х14 см. Данных об устойчивости к болезням нет. ars-grin PI 494149 Дополнительно: Очень сладкий (до 25% сахара) со своеобразным ароматом. Табак, который нравится курить даже без вылежки. В некоторых районах Турции он полностью заменяет вирджинию в табачных мешках. Семена получены из США в 2011 году. Интродукция – в 2013 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Bubalovac No.2	Герцеговина родом из Югославии. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 49-63 дней (по факту 78 дней). Цветок бледно-розовый. Куст обратно-конусовидный. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, овальный. Размер листа среднего яруса 48x27 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 3,53%. ars-grin PI 225967		2020 год	
Chebli	Темный табак воздушной сушки (dac), а по факту - чистейшая герцеговина (hu) родом из Франции. 1956 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 56) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая /темно-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 60x27 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2023 году. Интродукция – в 2024 году.		2024 год	
Kumanovo	Герцеговина из Македонии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 75) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 45x24 см. В коллекцию первые семена были собраны в 2014 году. Репродуцированы в 2023 году.		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Maryland 2703	Польша. Явно из серии венгерских сортов (герцеговин). Поздний. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок бледно-розовый, плотный, шарообразный, глубоко погруженный в верхние листья. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа широко-овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 22,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
Mresko №4	Герцеговина. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 79 дней. Высота куста около 1,3 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 23-24, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 17,0 см. Содержание никотина 3,04%. (ars-grin.gov PI 225968)		2019 год	
Prilep 101k	Герцеговина (hu) из Югославии. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 58) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая вспученая, темно-зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 34х15 см. Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY) и фитофторозу (BS). Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и серой гнили (Botrytis cinerea). Дополнительно: Сорт создан в 1968 году в Научном институте табака в г. Прилеп (теперешняя Македония). Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2023 году. Интродукция – в 2024 году		2024 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Prilep 26-101-4	Герцеговина (hu) из Югославии. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 58) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая вспученая, темно-зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 34х18 см. Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), церкоспорозу (cercospora nic.), бурой сухой пятнистости/альтернариозу (BS) и фитофторозу (BS). Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV), бронзовости томатов/верхушечному хлорозу (TSWV), кольцевой пятнистости табака (TRSV), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM) и серой гнили (Botrytis cinerea). Дополнительно: Сорт создан в 1968 году в Научном институте табака в г. Прилеп (теперешняя Македония). Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2023 году. Интродукция – в 2024 году.		2024 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Prilep P66-9/7	Герцеговина (hu) из Югославии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 84) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1 метра. Цветок розовый. Лист мелкий, сидячий, пластинка листа эллиптическая, вспученая, зеленого цвета. Число листьев 52, размер листа среднего яруса 16х8 см. Сорт устойчив к серой гнили (Botrytis cinerea) и большинству вирусов. Содержание никотина 1-2,3%%. Зависит от условий выращивания. При поливе содержание никотина и сахаров уменьшается. Число Шмука 2,5-5,0 Дополнительно: Сорт создан Мирославом Димитриеским и Горданой Мической в Табачном институте Прилеп; выпущен в 2004 г. Высокоароматический. Хорошо растет в различных условиях и подходит для выращивания в светлых легких почвах, а также более плодородных почвах с небольшой разницей в качестве листьев. Его можно высаживать гораздо ближе друг к другу, чем большинство табаков. Рекомендованая схема посадки 40-45х12-15 см. В первые 12-15 дней растет медленно. Первые листья созревают около 40 дней. Родословная: Prilep P 66-9/ Prilep 7 Семена получены из Northwest Tobacco Seeds, США в 2014 году. Интродукция – в 2014 году. Репродуцированы в 2024 году. годы.		2024 год	
Ravnjak	Босния. Ярко выраженная герцеговина. Период от посадки до цветения - 69 дней. Куст обратно-конусовидный, высотой около 0,7 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая. Цветок светло-розовый, плотный, шарообразный, сильно утопленный в верхние листья. Размер листа среднего яруса 33х20 см. Число листьев 16-18. Урожай листьев с одного растения - 26,6 г. Материальность-0,6729 г/дм2. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Simox	Сорт очень похожий на Kumanovo, но не высокий. Высота куста 76 см. Срок созревания 55 дней. Сырье ароматное темно-коричневого цвета.		2014 год	нет
Tance	Герцеговина. Родина сорта - Сербия. Период от посадки до цветения – 56-65 дней. Цветок розовый. Форма растения обратноконусовидная. Высота куста около 0,8 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, широкая, вспученная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина - 15,8 см. Урожай листьев с одного растения - 19,7 г. Материальность - 0,5603 г/дм2. Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,33%. (ars-grin PI 405611)		2018 год	
Tance No. 3	Герцеговина из Сербии. Должен быть ранним, но получился поздним. Период от посадки до цветения – 39-47 (по факту 101) день. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 32x16 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 3,01%. (ars-grin PI 225970)		2021 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Tekne/P	Герцеговина (hu) из Болгарии. 1962 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 58) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 30х16 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Содержание никотина 2,27% ars-grin PI 286829 Семена получены из Польского национального центра генетических ресурсов растений (NCPGR) в 2023 году. Интродукция – в 2024 году.		2024 год	
Veliki Hercegovac	Герцеговина. Родина сорта - Сербия. Вторая попытка выращивания - в прошлом сезоне даже не зацвел. Период от посадки до цветения - 70-90 дней (у меня – 102 дня). Цветок розовый. Форма растения конусовидная (у меня цилиндрическая). Высота куста около 1,3 м. (у меня – 1,8 м.) Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, широкая, вспученная, темно-зеленая. Число листьев 25 (у меня – 52). Содержание никотина – 0,6%. (ars-green PI 423620)		2017 год	нет
Virginia 647	Упс!!! Не вирджиния! Это какая-то герцеговина. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 56) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, широкий, пластинка листа округлая, зеленого. Число листьев 16, размер листа среднего яруса 37х18 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Zletovo №4	Герцеговина из Македонии. 1955 год. Сорт ранний. Период от посадки до цветения 39-47 (по факту 53) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 16, размер листа среднего яруса 40х22 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,75% ars-grin PI 225982		2022 год	
Герцеговина (Hercegovina)	ВНИИТТИ. Классический представитель сортотипа Герцеговина. Куст невысокий до 1 м высотой. Лист небольшой, вспученный, с волнистой кромкой.		2014 год	нет
Керти 25 (Kerti 25)	В переводе с венгерского "Керти" - означает "садовый". Сорт сигаретный, с крупными листьями и высоким содержанием сахара.		2016 год	
Махорковидный (Makhorkovidny)	Герцеговина (hu) из Украины. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 58) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная светло-зеленого. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 50х25 см. Данных об устойчивости к болезням нет. Семена получены из Закарпатской опытной станции НААН (ДГ ЗДСГДС НААН) в 2014 году. Интродукция – в 2014 году. Репродуцированы в 2024 году.		2024 год	